



**Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!**

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie



# Nähfüße

## Band 1

Industrieschnellnäher  
mit Untertransport  
mit Unter- und Nadeltransport



WdN GmbH  
Basselweg 23  
22527 Hamburg  
Tel.: 040 / 570 17 31 50  
Fax.: 040 / 570 17 31 70  
Mail: [info@wdn.de](mailto:info@wdn.de)  
Shop: [www.wdn.de](http://www.wdn.de)

**Stand: 11.12.2025**

# Inhaltsverzeichnis

## Untertransport

-  Gradstichfüße Untertransport
-  Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Untertransport
-  Kederfüße Untertransport
-  Teflonfüße Untertransport
-  Ausgleichsfüße beidseitig federnd
-  Ausgleichsfüße links federnd
-  Ausgleichsfüße rechts federnd
-  Säumerfüße Untertransport
-  Kräuselfüße Untertransport
-  Kapperfüße Untertransport
-  Apparatfüße Untertransport
-  Bandführungsfüße
-  Rollenfüße Untertransport
  
-  Nähfüße für Zick-Zack-Maschinen
-  Nähfüße für Pfaff 134/138/238

## Nadeltransport

-  Gradstichfüße Nadeltransport
-  Reißverschluß- bzw. Kantenfüße Nadeltransport
-  Kederfüße Nadeltransport
-  Teflonfüße Nadeltransport
-  Ausgleichsfüße Nadeltransport
-  Apparatfüße Nadeltransport
-  Nähfüße für Dürkopp 212
-  Nähfüße Pfaff 141/541, Adler 167-73
  
-  2-Nadelfüße Brother Singer Juki
-  2-Nadelfüße Dürkopp Adler
-  2-Nadelfüße Pfaff
  
-  Fingerschütze
-  Teile und Zubehör für Füße

## Gradstichfüße Untertransport

Art.-Nr. 1744  
Herst.-Nr.1340



Gradstichfuß 8,3mm breit, rechte Zehe kurz

Art.-Nr. 1044  
Herst.-Nr.1415 (142058W)



Gradstichfuß 9,2mm breit

Art.-Nr. 4319  
Herst.-Nr.1320



Gradstichfuß 11,0mm breit

Art.-Nr. 5991  
Herst.-Nr.1335



Gradstichfuß 11,0mm breit

Art.-Nr.13678  
Herst.-Nr.11015



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz  
z. B. für Dürkopp 271 u. a.

Art.-Nr.18453  
Herst.-Nr.51742-G 1,8MM(91-051 742-03



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz  
Einstichloch 1,7mm; wie Art.91-051 742-03

Art.-Nr.27342  
Herst.-Nr.16517 (P351-G)



Gradstichfuß 11,0mm breit mit Fingerschutz

Art.-Nr. 4070  
Herst.-Nr.1345



Gradstichfuß 12,3mm, ohne Gelenk, rechte Zehe kurz

Art.-Nr. 4350  
Herst.-Nr.1325 (19336)



Gradstichfuß 12,5mm breit, rechte Zehe kurz

Art.-Nr.17545  
Herst.-Nr.1330



Geradstichfuß 15,0mm  
breit

Art.-Nr. 2906  
Herst.-Nr.1331



Geradstichfuß 15,0mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr. 1745  
Herst.-Nr.1467



Geradstichfuß mit Lineal 1,6-25mm  
rechts

Art.-Nr. 835  
Herst.-Nr.240



Geradstichfuß mit Lineal 5,0-45mm  
beidseitig  
Mit 2 Linealen für rechts und links.

## Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Untertransport

Art.-Nr.17489  
Herst.-Nr.P36N/YS (1390) 12435HN



Kantenfuß Sohle links 4,9mm  
breit

Art.-Nr. 1035  
Herst.-Nr.1391 (12435HN) P36N-G



Kantenfuß Sohle links 4,9mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr.18617  
Herst.-Nr.P36 (1395)



Kantenfuß Sohle links 7,7mm breit  
(CN)  
einfache Qualität "Made in China"

Art.-Nr.17464  
Herst.-Nr.P36/YS (1395) (12435HW)



Kantenfuß Sohle links 7,9mm  
breit  
Erstausrüsterqualität

Art.-Nr. 1037  
Herst.-Nr.1396 (P36-G) (12435HW-G)



Kantenfuß Sohle links 8,0mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr. 2132  
Herst.-Nr.1466



Kantenfuß Sohle links 10,3mm breit mit  
Lineal  
Lineal rechts 1,6-25mm verstellbar

Art.-Nr.19604  
Herst.-Nr.D36H DOUBLE



Kantenfuß Sohle links/rechts verstellbar  
7mm breit

Art.-Nr.17486  
Herst.-Nr.P36LN/YS (1380)



Kantenfuß Sohle rechts 4,9mm  
breit  
Erstausrüsterqualität, Nadeleinstich an der  
linken Kante des Nähfußes

Art.-Nr. 1030  
Herst.-Nr.1381 (31358HN) P36LN-G



Kantenfuß Sohle rechts 4,9mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr.18616  
Herst.-Nr.P36LN



Kantenfuß Sohle rechts 5,1mm breit  
(CN)  
einfache Qualität "Made in China"

Art.-Nr.17469  
Herst.-Nr.P36L/YS (1385) (31358HW)



Kantenfuß Sohle rechts 8,0mm  
breit

Art.-Nr. 1033  
Herst.-Nr.1386 (31358HW-G) P36L-G



Kantenfuß Sohle rechts 8,0mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr.40593  
Herst.-Nr.P36LW



Kantenfuß Sohle rechts 10,0mm breit  
(CN)

Art.-Nr.11948  
Herst.-Nr.1435



RV-Fuß 4,9mm  
breit  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17472  
Herst.-Nr.P363/YS (1405) (40322SH)



RV-Fuß 5,0mm  
breit  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.43743  
Herst.-Nr.P363-G (40322SH-G)(1406)



RV-Fuß 5,0mm breit mit  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17466  
Herst.-Nr.P363V/YS (1410)



RV-Fuß 5,4mm breit hochgezogene  
Nase  
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge.

Art.-Nr. 2151  
Herst.-Nr.1411 (165010H)(P363VNF-G)



RV-Fuß 5,6mm breit hochgezogene Nase  
mit Fingerschutz  
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge.

Art.-Nr. 1040  
Herst.-Nr.1406 (P363-G)



RV-Fuß 5,6mm breit mit  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.19309  
Herst.-Nr.P946(121946)



RV-Fuß 7,0mm  
breit  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17481  
Herst.-Nr.S518/YS (1525)



RV-Fuß verdeckt  
Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter  
Reißverschlüsse.

Art.-Nr.48114  
Herst.-Nr.S518



RV-Fuß verdeckt

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1092  
Herst.-Nr.1519



RV-Fuß verdeckt  
Fingerschutz

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.17485  
Herst.-Nr.S518NE/YS (1526)



RV-Fuß verdeckt mit  
Nase

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1091  
Herst.-Nr.1518 (S518N-G)



RV-Fuß verdeckt mit Nase und  
Fingerschutz

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.13181  
Herst.-Nr.11512



RV-Fuß verdeckt mit Nase, 3eck  
Spitze

Reißverschlussfuß zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

## Kederfüße Untertransport

Art.-Nr. 1095  
Herst.-Nr.1490/5



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")  
Fingerschutz schmal  
starr

Art.-Nr. 1075  
Herst.-Nr.1500/1 (P69D-1/8")



Doppelkederfuß 3,2mm (1/8")  
starr

Art.-Nr. 1078  
Herst.-Nr.1500/2 (P69D-3/16")



Doppelkederfuß 4,8mm (3/16")  
starr

Art.-Nr. 1079  
Herst.-Nr.1500/3 (P69D-1/4")



Doppelkederfuß 6,4mm (1/4")  
starr

Art.-Nr.17496  
Herst.-Nr.P69LH-1/16/YS



Kederfuß Keder links 1,6mm (1/16") hohe  
Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr.17480  
Herst.-Nr.P69LH-1/8/YS (1493/1)



Kederfuß Keder links 3,2mm (1/8") hohe  
Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1053  
Herst.-Nr.1490/2



Kederfuß Keder links 3,2mm (1/8")  
Standard  
starr

Art.-Nr.17482  
Herst.-Nr.P69LH-3/16/YS (1493/2)



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16") hohe  
Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1089  
Herst.-Nr.1502/2 (12435R 3/16 AGO DX)



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16")  
schmal

Art.-Nr. 1056  
Herst.-Nr.1490/3



Kederfuß Keder links 4,8mm (3/16")  
Standard  
starr

Art.-Nr.17484  
Herst.-Nr.P69LH-1/4/YS (1493/3)



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4") hohe  
Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1090  
Herst.-Nr.1502/3



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4")  
schmal

Art.-Nr. 1057  
Herst.-Nr.1490/4



Kederfuß Keder links 6,4mm (1/4")  
Standard  
starr

Art.-Nr. 99  
Herst.-Nr.1490/5



Kederfuß Keder links 9,5mm (3/8")  
Standard  
starr

Art.-Nr. 100  
Herst.-Nr.1490/6



Kederfuß Keder links 12,7mm (1/2")  
Standard  
starr

Art.-Nr.17497  
Herst.-Nr.P69RH-1/16/YS



Kederfuß Keder rechts 1,6mm (1/16")  
hohe Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr.17499  
Herst.-Nr.P69RH-1/8/YS (1497/1)



Kederfuß Keder rechts 3,2mm (1/8")  
hohe Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1063  
Herst.-Nr.1495/1



Kederfuß Keder rechts 3,2mm  
(1/8")  
starr

Art.-Nr. 1084  
Herst.-Nr.1501/1



Kederfuß Keder rechts 3,2mm (1/8")  
schmal

Art.-Nr. 1066  
Herst.-Nr.1495/2



Kederfuß Keder rechts 4,8mm  
(3/16")  
starr

Art.-Nr.17500  
Herst.-Nr.P69RH-3/16/YS (1497/2)



Kederfuß Keder rechts 4,8mm (3/16")  
hohe Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1067  
Herst.-Nr.1495/3



Kederfuß Keder rechts 6,4mm  
(1/4")  
starr

Art.-Nr.17498  
Herst.-Nr.P69RH-1/4/YS (1497/3)



Kederfuß Keder rechts 6,4mm (1/4")  
hohe Nase  
Gelenkfuß für Kederzuführung von oben.

Art.-Nr. 1087  
Herst.-Nr.1501/3



Kederfuß Keder rechts 6,4mm (1/4")  
schmal

Art.-Nr. 103  
Herst.-Nr.1495/4



Kederfuß Keder rechts 9,5mm (3/8")  
starr

Art.-Nr. 104  
Herst.-Nr.1495/5



Kederfuß Keder rechts 12,7mm  
(1/2")  
starr

# Teflonfüße Untertransport

Art.-Nr.10350  
Herst.-Nr.1599/1



Doppel-Rollbandfuß Ersatzband aus Teflon

Art.-Nr. 1697  
Herst.-Nr.1599



Doppel-Rollbandfuß Teflon

Art.-Nr.36692  
Herst.-Nr.TRF1



Doppel-Rollbandfuß Teflon

Art.-Nr. 2014  
Herst.-Nr.1616/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/16"

Art.-Nr. 2013  
Herst.-Nr.1604/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/32"

Art.-Nr. 2017  
Herst.-Nr.1619/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 1/4"

Art.-Nr. 2016  
Herst.-Nr.1618/1



Ersatzsohle AGF Teflon re. fed. 3/16"

Art.-Nr.24785  
Herst.-Nr.1608/1



Ersatzsohle Kantenfuß Sohle li. breit Teflon

Art.-Nr. 3319  
Herst.-Nr.1613/1



Ersatzsohle Kantenfuß Teflon

Art.-Nr. 1775  
Herst.-Nr.1556/1



Ersatzsohle Teflon 10,5mm  
breit

Fußaufnahme 7mm breit

Art.-Nr.48862  
Herst.-Nr.1611K



Ersatzsohle Teflon 12,3mm breit, kurze  
Sohle

Fußaufnahme 7mm, Sohlen-Gesamtlänge  
27mm; für Maschinen mit Untertransport

Art.-Nr. 1776  
Herst.-Nr.1611 (T35WB)



Ersatzsohle Teflon 12,5mm  
breit

Fußaufnahme 7mm, Sohlen-Gesamtlänge  
30,5mm; für Maschinen mit Untertransport

Art.-Nr. 1147  
Herst.-Nr.NT-18B



Ersatzsohle Teflon NT-18 für  
Untertransportmaschinen

Art.-Nr. 1212  
Herst.-Nr.1607/1



Ersatzsohle Teflon rechte Zehe  
verkürzt

Breite 11,3mm; Fußaufnahme 7mm

Art.-Nr. 2968  
Herst.-Nr.1606/1



Ersatzsohle Teflon RV-  
Fuß

Art.-Nr. 5025  
Herst.-Nr.1621/1



Ersatzsohle Teflon  
ZZ

Fußbreite 15mm, Ausschnittbreite 6mm.

Art.-Nr.17478  
Herst.-Nr.T35/YS (1556)



Geradstichfuß Teflon 11,0mm  
breit

Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm

Art.-Nr. 1211  
Herst.-Nr.1607 (T350)



Geradstichfuß Teflon 11,0mm breit  
T350

rechte Zehe verkürzt , Fußhalteraufnahme  
7,0mm breit

Art.-Nr. 1213  
Herst.-Nr.1448 (T350-G)



Geradstichfuß Teflon 11,0mm breit mit  
Fingerschutz

rechte Zehe verkürzt, Fußhalteraufnahme  
7,0mm breit

Art.-Nr. 2432  
Herst.-Nr.1447 (T35-G)



Geradstichfuß Teflon 11,0mm breit mit  
Fingerschutz

Aufnahmebreite für Fußsohle 7mm

Art.-Nr.17471  
Herst.-Nr.NT-18/YS (11507, 15276)



Geradstichfuß Teflon 11,3mm breit  
Hartsohle Import

für Maschinen mit Untertransport, mit Teflon  
beschichtete Hartkunststoffsohle;  
Aufnahmebreite für Fußsohle 6mm

## Teflonfüße Untertransport

Art.-Nr.17463

Herst.-Nr.24983T/YS



Geradstichfuß Teflon 11,7mm breit  
Metall

Metallfuß mit Teflonbeschichtung

Art.-Nr.22284

Herst.-Nr.1446 (T35W-G)



Geradstichfuß Teflon 12,4mm breit mit  
Fingerschutz

Art.-Nr.17479

Herst.-Nr.T35W/YS (1610)



Geradstichfuß Teflon 12,5mm  
breit

Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm, Sohlen-  
Gesamtlänge 30,5mm; für Maschinen mit  
Untertransport; kann für

Art.-Nr.48113

Herst.-Nr.MT-1 (15799)



Geradstichfuß Teflon 12,6mm  
breit

Aufnahmebreite für Fußsohle 9,3mm; kann für  
Nadeltransportmaschinen umgearbeitet  
werden, Sohlenlänge ca. 27,5mm

Art.-Nr.17477

Herst.-Nr.T36/YS (1608)



Kantenfuß Teflon Sohle links 10,3mm  
breit

Art.-Nr.17476

Herst.-Nr.T36N/YS (1613)



Kantenfuß Teflon Sohle links  
schmal

Art.-Nr.25652

Herst.-Nr.1472 (T36N)



Kantenfuß Teflon Sohle links schmal mit  
Fingerschutz

6mm breit, Nadeleinstich an der rechten Kante

Art.-Nr.37410

Herst.-Nr.1474



Kantenfuß Teflon Sohle rechts 6,8mm  
breit mit Fingerschutz

Nadeleinstich an der linken Kante

Art.-Nr.17475

Herst.-Nr.T36L/YS (1609)



Kantenfuß Teflon Sohle rechts  
breit

Art.-Nr.17474

Herst.-Nr.T36/LN/YS (1614)



Kantenfuß Teflon Sohle rechts  
schmal

Art.-Nr.17473

Herst.-Nr.T363/YS (1606)



RV-Fuß Teflon 6,4mm breit, beidseitig  
schmal Import

Reißverschlussfuß

Art.-Nr.48065

Herst.-Nr.T363-G



Reißverschlussfuß 6,4mm breit, beidseitig  
schmal Import

Reißverschlussfuß mit Fingerschutz

Art.-Nr.29499

Herst.-Nr.1476 (T363/YS)



RV-Fuß Teflon 6,4mm breit, beidseitig  
schmal m. Fingerschutz

## AusgleichsfüÙe beidseitig federnd

Art.-Nr.14982  
Herst.-Nr.1565/2



AGF beidseitig federnd 0,8mm  
(1/32")  
Nicht Eu-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 3318  
Herst.-Nr.13619 (1570/2)



AGF beidseitig federnd 0,8mm (1/32")  
schmal  
Nicht EU-Import.Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20944  
Herst.-Nr.13621 (CD-15)



AGF beidseitig federnd  
1,5mm  
CD 15 Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4962  
Herst.-Nr.12416/2 (1572/2)



AGF beidseitig federnd 1,6mm  
(1/16")  
Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß,  
Gesamtbreite 14,5mm

Art.-Nr.15299  
Herst.-Nr.10990/2



AGF beidseitig federnd 1,6mm (1/16")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4096  
Herst.-Nr.1573/2



AGF beidseitig federnd 1,6mm (1/16")  
schmal  
Ausgleichsgelenkfuß, Gesamtbreite 10,3mm

Art.-Nr.20945  
Herst.-Nr.13622



AGF beidseitig federnd  
2,0mm  
CD 20 Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20946  
Herst.-Nr.13623



AGF beidseitig federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

## AusgleichsfüÙe links federnd

Art.-Nr. 785  
Herst.-Nr.1565/1



AGF links federnd 0,8mm  
(1/32")

Nicht Eu-Import. Ausgleichsgelenkfuß  
Gesamtbreite 13,6mm

Art.-Nr.11389  
Herst.-Nr.1568/1



AGF links federnd 0,8mm  
(1/32")

Ausgleichsgelenkfuß mit Gesamtbreite 13mm

Art.-Nr. 1098  
Herst.-Nr.1523/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.20547  
Herst.-Nr.1521/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")  
Fingerschutz schmal

Ausgleichsgelenkfuß mit ca. 10mm  
Gesamtbreite

Art.-Nr. 2498  
Herst.-Nr.1570/1



AGF links federnd 0,8mm (1/32")  
schmal

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß mit ca.  
10mm Gesamtbreite

Art.-Nr. 790  
Herst.-Nr.1575/1 (221, CL1/16)



AGF links federnd 1,6mm  
(1/16")

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß,  
Gesamtbreite 13,6mm

Art.-Nr.11953  
Herst.-Nr.1572/1



AGF links federnd 1,6mm  
(1/16")

EU-Import  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 2449  
Herst.-Nr.1564/2



AGF links federnd 1,6mm  
(1/16")

Ausgleichsgelenkfuß mit Gesamtbreite 13mm

Art.-Nr. 1102  
Herst.-Nr.1524/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenkfuß

**AusgleichsfüÙe links federnd**

Art.-Nr.29451  
Herst.-Nr.10990/1



AGF links federnd 1,6mm (1/16")  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1502  
Herst.-Nr.1576/1 (221N, CL 1/16N)



AGF links federnd 1,6mm (1/16")  
schmal  
Ausgleichsgelenkfuß mit Gesamtbreite 10mm.  
Nicht EU-Import.

Art.-Nr. 787  
Herst.-Nr.1574/1



AGF links federnd  
2,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.43598  
Herst.-Nr.13408/1



AGF links federnd 2,0mm  
(5/64")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.24859  
Herst.-Nr.13259/1



AGF links federnd 2,0mm CL-  
20  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.19114  
Herst.-Nr.10992/1



AGF links federnd 2,0mm mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.48275  
Herst.-Nr.15741/1



AGF links federnd 2,0mm mit  
Kantenführung  
Ausgleichsgelenkfuß mit Kantenführung

Art.-Nr.23235  
Herst.-Nr.1577/1



AGF links federnd 2,0mm  
schmal  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 793  
Herst.-Nr.1580/1



AGF links federnd 3,2mm  
(1/8")  
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.42210  
Herst.-Nr.13410/1



AGF links federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1109  
Herst.-Nr.1532/1



AGF links federnd 3,2mm (1/8")  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29452  
Herst.-Nr.10994/1



AGF links federnd 3,2mm (1/8")  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

## AusgleichsfüÙe links federnd

Art.-Nr. 791  
Herst.-Nr.1579/1



AGF links federnd  
4,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 796  
Herst.-Nr.1585/1



AGF links federnd 4,8mm  
(3/16")  
Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1113  
Herst.-Nr.1534/1



AGF links federnd 4,8mm (3/16")  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 804  
Herst.-Nr.1590/1



AGF links federnd 6,4mm  
(1/4")  
Nicht EU-Import Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1117  
Herst.-Nr.1536/1



AGF links federnd 6,4mm (1/4")  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 798  
Herst.-Nr.1587/1



AGF links federnd  
7,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 619  
Herst.-Nr.1595/1



AGF links federnd 7,9mm  
(5/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 800  
Herst.-Nr.1588/1



AGF links federnd  
8,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 802  
Herst.-Nr.1589/1



AGF links federnd  
9,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 614  
Herst.-Nr.1600/1



AGF links federnd 9,6mm  
(3/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 806  
Herst.-Nr.1592/1



AGF links federnd  
10,0mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 617  
Herst.-Nr.1605/1



AGF links federnd 12,7mm  
(1/2")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.22197

Herst.-Nr.13384/1 (TCL3/32ZOLL)



AGF Teflon links federnd 2,4mm  
(3/32")

Ausgleichsgelenksfuß

## AusgleichsfüÙe rechts federnd

Art.-Nr. 786  
Herst.-Nr.1565/3



AGF rechts federnd 0,8mm  
(1/32")

Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß  
Gesamtbreite 12,2mm

Art.-Nr. 1100  
Herst.-Nr.1523/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 832  
Herst.-Nr.1570/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")  
schmal

Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.42144  
Herst.-Nr.12415/3



AGF rechts federnd 0,8mm (1/32")  
schmal

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 789  
Herst.-Nr.1575/3 (211, CR1/16)



AGF rechts federnd 1,6mm  
(1/16")

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenksfuß  
Gesamtbreite 13,4mm

Art.-Nr. 1104  
Herst.-Nr.1524/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.27721  
Herst.-Nr.10990/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1096  
Herst.-Nr.1522/3



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")  
Fingerschutz schmal

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1503  
Herst.-Nr.1576/2 (211N, CR 1/16N)



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")  
schmal

Nicht EU-Import. Ausgleichsgelenksfuß  
Gesamtbreite 10,6mm

## AusgleichsfüÙe rechts federnd

Art.-Nr.42145

Herst.-Nr.12417/3 (CR1/16N (211N) (YS)



AGF rechts federnd 1,6mm (1/16")  
schmal

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 788

Herst.-Nr.1574/2



AGF rechts federnd  
2,0mm

Ausgleichsgelenksfuß.  
Made in EU.

Art.-Nr.24860

Herst.-Nr.13259/3



AGF rechts federnd 2,0mm CR-  
20

Ausgleichsgelenksfuß.  
Made in Taiwan.

Art.-Nr.19115

Herst.-Nr.10992/2



AGF rechts federnd 2,0mm mit  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.19116

Herst.-Nr.10993/2



AGF rechts federnd 2,0mm schmal mit  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1621

Herst.-Nr.1567/3



AGF rechts federnd 2,4mm  
(3/32")

Ausgleichsgelenksfuß für leichte Stoffe.

Art.-Nr.42147

Herst.-Nr.13253/3



AGF rechts federnd 2,4mm  
(3/32")

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 794

Herst.-Nr.1580/2



AGF rechts federnd 3,2mm  
(1/8")

Ausgleichsgelenksfuß Nicht EU-Import

Art.-Nr.42146

Herst.-Nr.12418/3



AGF rechts federnd 3,2mm  
(1/8")

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1112

Herst.-Nr.1532/2



AGF rechts federnd 3,2mm (1/8") mit  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 792

Herst.-Nr.1579/2



AGF rechts federnd  
4,0mm

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 797

Herst.-Nr.12419/3 (1585/2)



AGF rechts federnd 4,8mm  
(3/16")

Nicht EU-Import Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 833  
Herst.-Nr.1567/5



AGF rechts federnd 4,8mm  
(3/16")

Geeigt für leichte Stoffe. Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1115  
Herst.-Nr.1534/2



AGF rechts federnd 4,8mm (3/16") mit  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.42148  
Herst.-Nr.13254/3



AGF rechts federnd 4mm  
(5/32")

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.19925  
Herst.-Nr.1583/2



AGF rechts federnd 5,0mm  
(3/16)

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 834  
Herst.-Nr.1567/6



AGF rechts federnd 6,4mm  
(1/4")

Geeignet für leichte Stoffe Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1118  
Herst.-Nr.1536/2



AGF rechts federnd 6,4mm (1/4") mit  
Fingerschutz

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 799  
Herst.-Nr.1587/2



AGF rechts federnd  
7,0mm

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 618  
Herst.-Nr.1595/2



AGF rechts federnd 7,9mm  
(5/16")

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 801  
Herst.-Nr.1588/2



AGF rechts federnd  
8,0mm

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 803  
Herst.-Nr.1589/2



AGF rechts federnd  
9,0mm

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 615  
Herst.-Nr.1600/2



AGF rechts federnd 9,6mm  
(3/8")

Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.47426  
Herst.-Nr.1567/2 (211)



AGF rechts federnd 1,6mm  
(1/16")

Ausgleichsgelenksfuß

## AusgleichsfüÙe rechts federnd

Art.-Nr. 807  
Herst.-Nr.1592/2



AGF rechts federnd  
10,0mm  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 616  
Herst.-Nr.1605/2



AGF rechts federnd 12,7mm  
(1/2")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2008  
Herst.-Nr.1604



AGF Teflon rechts federnd 0,8mm  
(1/32")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2004  
Herst.-Nr.1451



AGF Teflon rechts federnd 0,8mm (1/32")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2009  
Herst.-Nr.1616



AGF Teflon rechts federnd 1,6mm  
(1/16")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2005  
Herst.-Nr.1452



AGF Teflon rechts federnd 1,6mm (1/16")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2010  
Herst.-Nr.1617



AGF Teflon rechts federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2011  
Herst.-Nr.1618



AGF Teflon rechts federnd 4,8mm  
(3/16")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2006  
Herst.-Nr.1454 (MT213R)



AGF Teflon rechts federnd 4,8mm (3/16")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß mit Nadeleinstich 4,8mm  
der rechten Innenseite, Gesamtfußbreite  
15,9mm

Art.-Nr. 2012  
Herst.-Nr.1619



AGF Teflon rechts federnd 6,4mm  
(1/4")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 2007  
Herst.-Nr.1456



AGF Teflon rechts federnd 6,4mm (1/4")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß

## Säumerfüße Untertransport

Art.-Nr. 2644  
Herst.-Nr.1666/2



Rollsaumfuß starr 1,6mm  
(1/16")

Art.-Nr. 2642  
Herst.-Nr.1666/3



Rollsaumfuß starr 2,4mm  
(3/32")

Art.-Nr. 2645  
Herst.-Nr.1666/4



Rollsaumfuß starr 3,2mm  
(1/8")

Art.-Nr. 2646  
Herst.-Nr.1666/5



Rollsaumfuß starr 4,8mm  
(3/16")

Art.-Nr. 2647  
Herst.-Nr.1666/6



Rollsaumfuß starr 6,4mm  
(1/4")

Art.-Nr. 5916  
Herst.-Nr.1670/1



Rollsaumfuß starr mit Kugel 0,8mm  
(1/32")

Art.-Nr. 5917  
Herst.-Nr.1670/2



Rollsaumfuß starr mit Kugel 1,6mm  
(1/16")

Art.-Nr.15646  
Herst.-Nr.1670/3



Rollsaumfuß starr mit Kugel 3,2mm  
(1/8")

Art.-Nr.15653  
Herst.-Nr.1668/4



Säumerfuß gefedert f. Quernähte  
3,2mm

Art.-Nr. 4557  
Herst.-Nr.1668/5



Säumerfuß gefedert f. Quernähte  
4,8mm

Art.-Nr. 1177  
Herst.-Nr.1672/1



Säumerfuß starr 1,6mm  
(1/16")

Art.-Nr.17921  
Herst.-Nr.1672/2



Säumerfuß starr 2,0mm  
(5/64")

Art.-Nr. 1178  
Herst.-Nr.1672/3



Säumerfuß starr 2,4mm  
(3/32")

Art.-Nr. 1179  
Herst.-Nr.1672/4



Säumerfuß starr 3,2mm  
(1/8")

Art.-Nr. 1180  
Herst.-Nr.1672/5



Säumerfuß starr 4,0mm  
(5/32")

Art.-Nr. 1181  
Herst.-Nr.1672/6



Säumerfuß starr 4,8mm  
(3/16")

Art.-Nr. 1182  
Herst.-Nr.1672/7



Säumerfuß starr 5,6mm  
(7/32")

Art.-Nr. 1183  
Herst.-Nr.1672/8



Säumerfuß starr 6,4mm  
(1/4")

Art.-Nr. 1184  
Herst.-Nr.1672/9



Säumerfuß starr 8,0mm  
(5/16")

Art.-Nr.18345  
Herst.-Nr.1672/10



Säumerfuß starr 9,5mm  
(3/8")

## KräuselfüÙe Untertransport

Art.-Nr. 4935  
Herst.-Nr.1487



Kräuselfuß mit  
Bandzuführung

Art.-Nr. 4137  
Herst.-Nr.1470 (120828H)



Kräuselfuß mit hoher  
Stufe

Art.-Nr.25459  
Herst.-Nr.1480 (120828N, P50N)



Kräuselfuß mit kleiner Stufe,  
schmal  
FuÙbreite 8mm

Art.-Nr. 3002  
Herst.-Nr.1475 (120828)



Kräuselfuß mit Standard  
Stufe

Art.-Nr.26171  
Herst.-Nr.1485 (S952)



Kräuselfuß verstellbar mit  
Schraube

# KapperfüÙe Untertransport

Art.-Nr.23903

Herst.-Nr.1662/2



Kapper Umbug oben mit Führung 6,4mm  
(1/4")

## Apparatefüße Untertransport

Art.-Nr.25816  
Herst.-Nr.11751/1 (601)



AGF für Bandeinfasser 19,1mm  
(3/4")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.17842  
Herst.-Nr.11751/2 (602)



AGF für Bandeinfasser 25,4mm  
(1")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.29268  
Herst.-Nr.11751/3 (603)



AGF für Bandeinfasser 28,6mm (1  
1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.37046  
Herst.-Nr.11751/4 (604)



AGF für Bandeinfasser 31,8mm  
(1.1/4")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 688  
Herst.-Nr.1504/3 (604)



AGF für Bandeinfasser  
groß  
Ausgleichsgelenkfuß links federnd, rechte Zehe  
verkürzt, breit.  
Gesamtbreite 13,6mm; Nadeleinstich ca. 1mm

Art.-Nr. 689  
Herst.-Nr.1504/1 (601)



AGF für Bandeinfasser  
klein  
Ausgleichsgelenkfuß links federnd, rechte Zehe  
verkürzt, schmal. Gesamtbreite 13mm;  
Nadeleinstich ca. 1mm von der Kante; Breite

Art.-Nr. 690  
Herst.-Nr.1504/2 (602)



AGF für Bandeinfasser  
mittel  
Ausgleichsgelenkfuß links federnd, rechte Zehe  
verkürzt, mittlere Breite  
Gesamtbreite 13mm; Nadeleinstich ca. 1mm

Art.-Nr. 1914  
Herst.-Nr.13854 (1507)



AGF für Säumer  
groß  
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1294  
Herst.-Nr.1506



AGF für Säumer  
mittel  
Rechte Zehe verkürzt. Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.15727  
Herst.-Nr.1527



Gelenkfuß für Säumer  
1/16"

Art.-Nr.15730  
Herst.-Nr.1530



Gelenkfuß für Säumer  
1/4"

Art.-Nr.15728  
Herst.-Nr.1528 (15003)



Gelenkfuß für Säumer  
1/8"

Art.-Nr.15729  
Herst.-Nr.15004(1529)



Gelenkfuß für Säumer  
3/16"

Art.-Nr. 7411  
Herst.-Nr.1531



Gelenkfuß für Säumer  
3/8"

Art.-Nr.11448  
Herst.-Nr.1520



Nähfuß für Säumer  
groÙ

Art.-Nr.15516  
Herst.-Nr.1515



Nähfuß für Säumer  
mittel

Art.-Nr. 1295  
Herst.-Nr.1510



Nähfuß für Säumer  
mittel

# BandführungsfüÙe

Art.-Nr.20371  
Herst.-Nr.1676



Bandführungsfuß einstellbar 0-50mm  
Überlappung und Bandbreite einstellbar.

Art.-Nr. 2857  
Herst.-Nr.16665/1 (S10C-1/8, 1678/1)



Bandführungsfuß mittig 3,2mm (1/8")

Art.-Nr.45645  
Herst.-Nr.16665/2 (S10C-3/16,P3316C3/1)



Bandführungsfuß mittig 4,8mm (3/16")

Art.-Nr.20369  
Herst.-Nr.16665/5 (S10C-3/8, 1678/6)



Bandführungsfuß mittig 9,6mm (3/8")

Art.-Nr.20370  
Herst.-Nr.16665/6 (S10C-1/8, 1678/9)



Bandführungsfuß mittig 12,7mm (1/2")

Art.-Nr.19033  
Herst.-Nr.12590/1 (A227)



Gummibandfuß 3,2mm (1/8")

Art.-Nr.19034  
Herst.-Nr.12590/2 (A227)



Gummibandfuß 4,8mm (3/16")

Art.-Nr.19035  
Herst.-Nr.12590/3 (A227)



Gummibandfuß 6,4mm (1/4")

Art.-Nr.19038  
Herst.-Nr.12590/6 (A227)



Gummibandfuß 12,7mm (1/2")

## Rollenfüße Untertransport

Art.-Nr.22433  
Herst.-Nr.R-3/YS



Geradstichfuß mit kleinen Rollen für  
schweres Material

Art.-Nr. 1918  
Herst.-Nr.1550/22



Rollfuß 22mm für Pfaff / für Singer /  
Necci  
Fußaufnahme starr.

## Nähfüße für Zick-Zack-Maschinen

Art.-Nr.16509  
Herst.-Nr.1508/2



AGF für Bandenfasser ZZ  
5mm  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 4318  
Herst.-Nr.11007/2



AGF für Bandenfasser ZZ 5mm mit  
Fingerschutz  
Mit Fingerschutz.  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr.27513  
Herst.-Nr.11008/5



AGF Zick Zack 5mm mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, beidseitig federnd

Art.-Nr.25950  
Herst.-Nr.11008/8



AGF Zick Zack 8mm mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, beidseitig federnd

Art.-Nr.24256  
Herst.-Nr.1699 (652RZ)



AGF Zick-Zack 1mm rechts  
federnd  
Ausgleichsgelenkfuß Überstichbreite bis 5mm,  
für schwere Stoffe

Art.-Nr.31300  
Herst.-Nr.AGF ZICK-ZACK 1MM RECHTS FE



AGF Zick-Zack 1mm rechts federnd  
Sonderanfertigung  
Ausgleichsgelenkfuß Überstichbreite bis 5mm,  
für schwere Stoffe  
Umgearbeitet für Kantenarbeiten mit Kordel

Art.-Nr. 4961  
Herst.-Nr.1629/5



AGF Zick-Zack beidseitig federnd, bis 5mm  
Überstichbreite  
Ausgleichsgelenksfuß für links und rechts  
(beidseitig fallend)

Art.-Nr.24255  
Herst.-Nr.1629/8



AGF Zick-Zack beidseitig federnd, bis 8mm  
Überstichbreite  
Ausgleichsgelenksfuß für links und rechts  
(beidseitig fallend)

Art.-Nr.17492  
Herst.-Nr.MT541566B-5MM/YS (13567/1)



Ersatzsohle Zick-Zack Fuß 5mm  
Teflon  
Made in Taiwan, ohne Schlitz,  
Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr.17491

Herst.-Nr.MT541566B-12MM/YS (13568/



Ersatzsohle Zick-Zack Fuß 12mm  
Teflon

Made in Taiwan, ohne Schlitz

Art.-Nr.36338

Herst.-Nr.FM300-L-15



Kantenfuß Schenkel links 15mm für Adler  
266, 366, 466, SKZ

auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.47792

Herst.-Nr.FM300-L-9



Kantenfuß Schenkel links 9mm für Adler  
266, 366, 466, SKZ

auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.36339

Herst.-Nr.FM300-R-15



Kantenfuß Schenkel rechts 15mm für  
Adler 266, 366, 466, SKZ

auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.47793

Herst.-Nr.FM300-R-9



Kantenfuß Schenkel rechts 9mm für Adler  
266, 366, 466, SKZ

auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.34287

Herst.-Nr.541781



Knopflochfuß Zick Zack  
10mm

Art.-Nr. 1050

Herst.-Nr.1489



Nähfuß mit Bandzuführung  
ZZ

Bandzuführung und Stichlage einstellbar

Art.-Nr.15636

Herst.-Nr.1082



Nähfuß mit Bandzuführung ZZ für  
Singer

Bandzuführung einstellbar.

Art.-Nr.37102

Herst.-Nr.70202363



Zick Zack Fuß 6mm Global ZZ-  
217

ohne Fingerschutz, Schlitz seitlich.

Art.-Nr.44816

Herst.-Nr.13571 (503689)



Zick Zack Fuß 8mm ZZ Breite für Singer  
457G, Brother, Juki

Schlitz vorne, für Zick Zack Überstichbreiten bis  
8mm. Auch passend für Calanda S-2284

Art.-Nr.45937

Herst.-Nr.13347 (503818)



Zick Zack Fuß für Singer 457  
10mm

Art.-Nr.49426


Herst.-Nr.229-80864 (100-55051)



Zick Zack Fuß Juki 2284 mit Fingerschutz  
original

für Überstichbreite 8mm, vorne geschlossen,  
ohne Phase unter der Sohle

Art.-Nr.46181  
Herst.-Nr.15336



Zick-Zack Fuß mit Kantenführung regulierbar

regulierbar von beiden Seiten  
Bandbreite regulierbar von 0-20mm

Art.-Nr. 1048  
Herst.-Nr.1468



Zick-Zack Fuß 4mm für Pfaff 438

Art.-Nr. 1167  
Herst.-Nr.1636



Zick-Zack Fuß 5mm seitlicher Schlitz

Breite 15,4mm

Art.-Nr.17461  
Herst.-Nr.54501-G/YS (91-054 501)



Zick-Zack Fuß 6mm 1,6 mit Fingerschutz

16,7mm breit, Schlitz vorne, Stichloch 7,5x1,65mm; Gelenkfuß mit Fingerschutz, ohne Fase unten, für Pfaff 438 u. a.

Art.-Nr.46405  
Herst.-Nr.54501-YS (91-054 501)



Zick-Zack Fuß 6mm 1.2 kleiner Ausschnitt

16,7mm breit, Schlitz vorne, ohne Fase unten, , Stichloch 7,5x1,25mm; für Pfaff 438 u. a.

Art.-Nr.17495  
Herst.-Nr.112800-0-01-5MM/YS (13569)



Zick-Zack Fuß 7mm Industrie

15mm breit, Schlitz vorne, Stichloch 8x2,2mm; Made in Taiwan

Art.-Nr.38794  
Herst.-Nr.55106-G/YS



Zick-Zack Fuß 10mm mit Fingerschutz

Gelenkfuß mit Fingerschutz, für Pfaff 438 u. a.

Art.-Nr.17502  
Herst.-Nr.541566/YS



Zick-Zack Fuß 12mm Industrie Made in Taiwan

Gesamtbreite 18,4mm; passend z. B. Tony H-301, Canada S-10 mit kurzer Fase unten

Art.-Nr.22435  
Herst.-Nr.R-652 12MM



Zick-Zack Fuß 12mm mit kleinen Rollen

Art.-Nr.27205  
Herst.-Nr.541566/YS + EIGEN



Zick-Zack Fuß 12mm Sonderanfertigung für Apparate

Fuß gekürzt, Schlitz zugelötet; passend z. B. Tony H-301, Canada S-10

Art.-Nr.36337  
Herst.-Nr.FM300-18



Zick-Zack Fuß 18mm für Adler 266, 366, 466, SKZ

Gesamtbreite 18mm, Zick-Zack 8mm; auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.36336  
Herst.-Nr.FM300-22



Zick-Zack Fuß 22mm für Adler 266, 366, 466, SKZ

Gesamtbreite 22mm, Zick-Zack 8mm; auch passend für Adler 166, 466

Art.-Nr.48126  
Herst.-Nr.541566



Zick-Zack Fuß 8-10mm  
Industrie

Gesamtbreite 18,4mm; passend z. B. Tony H-301, Canada S-10

Art.-Nr. 7410  
Herst.-Nr.1464



Zick-Zack Fuß für Singer 5mm,  
schmal

Original-Nr. 241375, Gesamtbreite 10mm

Art.-Nr. 1047  
Herst.-Nr.1463



Zick-Zack Fuß für Singer  
6mm

Art.-Nr.22434  
Herst.-Nr.G10-652/YS



Zick-Zack Fuß mit Bandführung 0-  
20mm

Made in Taiwan

Art.-Nr.29260  
Herst.-Nr.R-457-2/YS



Zick-Zack Fuß Singer 10mm mit kleinen  
Rollen (YS)

Art.-Nr.32111  
Herst.-Nr.R-457 (HM4-7)



Zick-Zack Fuß Singer 10mm mit kleinen  
Rollen Import

Art.-Nr.17493  
Herst.-Nr.MT541566-5MM/YS (13567)



Zick-Zack Fuß Teflon 5mm  
Industrie

Made in Taiwan, ohne Schlitz,  
Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr. 2384  
Herst.-Nr.1621



Zick-Zack Fuß Teflon 5mm  
Industrie

Industrierausführung, passend z. B. Pfaff 438 /  
938. Fußhalteraufnahme 7,0mm breit

Art.-Nr. 5029  
Herst.-Nr.11009 (MT541566-5MM-G)



Zick-Zack Fuß Teflon 6mm mit  
Fingerschutz

Zick-Zack-Breite 6mm; Industrierausführung mit  
Fingerschutz. ohne Schlitz. Passend z. B. Pfaff  
438 / 938.

Art.-Nr.17490  
Herst.-Nr.MT541566-12MM/YS (13568)



Zick-Zack Fuß Teflon 12mm Industrie z.B.  
für Bernina 217

Made in Taiwan  
ohne Schlitz

## Nähfüße für Pfaff 134/138/238

Art.-Nr.17488  
Herst.-Nr.46682/YS



Geradstichfuß für Pfaff 134/138 13mm  
breit  
Hoher Sockel. Auch passend Kl. 34

Art.-Nr. 261  
Herst.-Nr.1640



Kantenfuß für Pfaff 138 Sohle  
links  
hoher Sockel, Nadeleinstich an rechter Kante

Art.-Nr. 162  
Herst.-Nr.1645



Kantenfuß für Pfaff 138 Sohle  
rechts  
hoher Sockel, Nadeleinstich an linker Kante

Art.-Nr. 2396  
Herst.-Nr.1560/22



Rollfuß 22mm für  
Pfaff  
Fußaufnahme starr.

Art.-Nr. 2903  
Herst.-Nr.1545/22



Rollfuß schwenkbar 22mm für Pfaff / für  
Singer  
Fußaufnahme schwenkbar.

Art.-Nr. 2904  
Herst.-Nr.1545/26



Rollfuß schwenkbar 26mm für Pfaff / für  
Singer  
Fußaufnahme schwenkbar.  
#12267

Art.-Nr. 2905  
Herst.-Nr.1555/32



Rollfuß schwenkbar 32mm für Pfaff  
34  
Fußaufnahme schwenkbar.

Art.-Nr.17462  
Herst.-Nr.43522A/YS (1635)



Zick-Zack Fuß für Pfaff 138, 6mm ZZ-  
Breite  
91-043 522-03 hoher Sockel

## Gradstichfüße Nadeltransport

Art.-Nr.36930  
Herst.-Nr.G10-NF/YS



Gradstich Fuß NT mit Bandführung 0-20mm  
für Nadeltransportmaschinen, Made in Taiwan

Art.-Nr.40079  
Herst.-Nr.G06-4-15



Gradstichfuß für Nadeltransport ca.  
11mm breit

Art.-Nr.18739  
Herst.-Nr.13549 (P360-NF)



Gradstichfuß NT 8,2mm, Sohle links  
schmal  
Nadeleinstich bis links Kante ca. 2,3mm

Art.-Nr.50123  
Herst.-Nr.D1524-415-BBC (D1524-415BAA)



Neu

Gradstichfuß NT 11mm breit für Juki DLN  
mit Fingerschutz

Art.-Nr.17503  
Herst.-Nr.B1524-412-OBO/YS (1321)



Gradstichfuß NT 11mm breit,  
Fingerschutz  
Mit länglichem Ausschnitt beim Nadeleinstich.  
Made in Taiwan

Art.-Nr.17504  
Herst.-Nr.P27/YS



Gradstichfuß NT 11mm breit, kurze  
Sohle

Art.-Nr.17465  
Herst.-Nr.P351-NF/YS (6643)



Gradstichfuß NT 11mm breit, lange  
Sohle

Art.-Nr. 5003  
Herst.-Nr.1552



Gradstichfuß NT 12,4mm breit, re.  
schmal 4,5mm  
für Necchi 881 u. a.

Art.-Nr. 5386  
Herst.-Nr.6644



Gradstichfuß NT 13mm  
breit

Art.-Nr.50138

Herst.-Nr.D1524-415-BAA



Geradstichfuß NT Juki  
DDL/DLN

D1524415BBC=D1524415BBB=D1524415BBA

Art.-Nr.40543

Herst.-Nr.D1524-555-EAL (ECL)



Geradstichfuß NT Juki DDL/DLN 14,6mm  
breit, mit Fingerschutz

nicht in Verbindung mit Fadenwischer nutzbar,  
bis 5mm Stichtlänge

Art.-Nr.25110

Herst.-Nr.14492 (P723-NF)



Geradstichfuß NT mit Kantenlineal  
beidseitig 5-50mm

Art.-Nr.19614

Herst.-Nr.R-351-NF/YS



Geradstichfuß NT mit kleinen  
Rollen

Breite 11,7mm  
Rollenfuß

# Reißverschluss- bzw. Kantenfüße Nadeltransport

Art.-Nr.33502  
Herst.-Nr.P361-NF/YS



Geradstichfuß NT 8,2mm, Sohle rechts schmal  
Nadeleinstich bis rechte Kante ca. 2,4mm

Art.-Nr.17470  
Herst.-Nr.P36-NF/YS (1690)



Kantenfuß NT Sohle links breit 7mm

Art.-Nr.46663  
Herst.-Nr.P36-NF-G (1690) (S8000N)



Kantenfuß NT Sohle links breit 8mm mit Fingerschutz

Art.-Nr. 607  
Herst.-Nr.1684



Kantenfuß NT Sohle links schmal 5,4mm

Art.-Nr.17483  
Herst.-Nr.P36N-NF/YS (1684)



Kantenfuß NT Sohle links schmal 5,4mm  
Erstausrüsterqualität

Art.-Nr.22925  
Herst.-Nr.S5000N-F



Kantenfuß NT Sohle links schmal 5,4mm  
Suisei "Made in Japan" Topqualität

Art.-Nr. 1189  
Herst.-Nr.1689



Kantenfuß NT Sohle rechts breit 7mm

Art.-Nr.46662  
Herst.-Nr.P36L-NF-G (1689) (S0080)



Kantenfuß NT Sohle rechts breit 8mm mit Fingerschutz

Art.-Nr.17467  
Herst.-Nr.P36LN-NF/YS (1683)



Kantenfuß NT Sohle rechts schmal 5,4mm

Art.-Nr.15435  
Herst.-Nr.11033



Kantenfuß NT Sohle rechts schmal 5,4mm  
Fingerschutz  
mit Fingerschutz

Art.-Nr.47748  
Herst.-Nr.15344/4



Nähfuß NT mit Kantenführung links  
3,2mm (1/8") federnd

Art.-Nr.47747  
Herst.-Nr.15343/4 (SP18-NF)



Nähfuß NT mit Kantenführung rechts  
3,2mm (1/8") federnd

Art.-Nr.49828  
Herst.-Nr.1469/7 (SP18-5/16)



Nähfuß NT mit Kantenführung rechts  
8mm (5/16") federnd

Art.-Nr.17505  
Herst.-Nr.P363VNF/YS



RV-Fuß NT 5,4mm breit hochgezogene  
Nase  
Reißverschlussfuß für hohe Übergänge. Made  
in Taiwan

Art.-Nr. 605  
Herst.-Nr.1688



RV-Fuß NT breit  
7mm  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 1154  
Herst.-Nr.11032



RV-Fuß NT breit 7mm  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.17468  
Herst.-Nr.P363-NF/YS (1680)



RV-Fuß NT schmal  
5,4mm  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.46664  
Herst.-Nr.P363-NF-G (1680) (S363NF)



RV-Fuß NT schmal 5,4mm mit  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr.11949  
Herst.-Nr.1525/1 (S518-NF)



RV-Fuß NT  
verdeckt  
EU-Import Reißverschlussfuß  
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr.36691  
Herst.-Nr.S518N-NF



RV-Fuß NT verdeckt mit  
Nase

Art.-Nr.26928  
Herst.-Nr.11228



RV-Fuß NT verdeckt mit Nase, mit  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß mit Fingerschutz  
Zum Nähen nahtverdeckter Reißverschlüsse.

Art.-Nr. 1136

Herst.-Nr.6648



RV-Fuß NT  
verstellbar

Reißverschlussfuß

## Kederfüße Nadeltransport

Art.-Nr.19612  
Herst.-Nr.P69LH-NF 3/16/YS



Kederfuß NT Keder links 4,8mm  
(3/16")  
Gelenkfuß

Art.-Nr.19611  
Herst.-Nr.P69LH-NF 1/4/YS



Kederfuß NT Keder links 6,4mm  
(1/4")  
Gelenkfuß

Art.-Nr.19613  
Herst.-Nr.P69LH-NF 5/16/YS



Kederfuß NT Keder links 7,9mm  
(5/16")  
Gelenkfuß

Art.-Nr.19609  
Herst.-Nr.P69RH-NF 3/16/YS



Kederfuß NT Keder rechts 4,8mm  
(3/16")  
Gelenkfuß

Art.-Nr.19608  
Herst.-Nr.P69RH-NF 1/4/YS



Kederfuß NT Keder rechts 6,4mm  
(1/4")  
Gelenkfuß

Art.-Nr.19610  
Herst.-Nr.P69RH-NF 5/16/YS



Kederfuß NT Keder rechts 7,9mm  
(5/16")  
Gelenkfuß

## Teflonfüße Nadeltransport

Art.-Nr. 1156  
Herst.-Nr.1612/1



Ersatzsohle NT Teflon  
Geradstich

Breite 13mm, Aufnahmebreite für Fußsohle  
6,9mm

Art.-Nr.42150  
Herst.-Nr.13556/1



Ersatzsohle NT Teflon  
Geradstich

Breite 12,6mm, Aufnahmebreite für Fußsohle  
7mm

Art.-Nr. 3542  
Herst.-Nr.11012



Geradstichfuß NT Teflon 11mm breit  
Fingerschutz

Art.-Nr.17501  
Herst.-Nr.MT1-NF/YS (1602)



Geradstichfuß NT Teflon 12,6mm  
breit

Aufnahmebreite für Fußsohle 7,1mm

Art.-Nr.23785  
Herst.-Nr.027701000-PTFE



Geradstichfuß Teflon auch für NT, Metall,  
extra hart

Fuß teflonbeschichtet und getempert für  
Maschinen mit Untertransport und Maschinen  
mit Nadeltransport, Härtegrad ca. 950HV;

Art.-Nr.29274  
Herst.-Nr.T36N+EIGEN



Kantenfuß NT Teflon Sohle  
links

umgearbeitet für Nadeltransportmaschinen

Art.-Nr.29275  
Herst.-Nr.T36/LN+EIGEN



Kantenfuß NT Teflon Sohle  
rechts

umgearbeitet für Nadeltransportmaschinen

## AusgleichsfüÙe Nadeltransport

Art.-Nr. 1168  
Herst.-Nr.1649/1



AGF NT links federnd 0,8mm  
(1/32")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.42814  
Herst.-Nr.13406/1 (22L-NF)



AGF NT links federnd 0,8mm  
(1/32")  
Ausgleichsgelenkfuß mit Gesamtbreite 14mm

Art.-Nr. 1170  
Herst.-Nr.1649/3



AGF NT links federnd 1,6mm  
(1/16")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.42208  
Herst.-Nr.13407/1 (211-NF)



AGF NT links federnd 1,6mm  
(1/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1150  
Herst.-Nr.11030/3



AGF NT links federnd 1,6mm (1/16") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1137  
Herst.-Nr.1649/25



AGF NT links federnd 2,4mm  
(3/32")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1139  
Herst.-Nr.11030/25



AGF NT links federnd 2,4mm (3/32") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1171  
Herst.-Nr.1649/5



AGF NT links federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.20868  
Herst.-Nr.11030/5



AGF NT links federnd 3,2mm (1/8") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1173  
Herst.-Nr.1649/7



AGF NT links federnd 4,8mm  
(3/16")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.42211  
Herst.-Nr.13411/1 (223-NF)



AGF NT links federnd 4,8mm  
(3/16")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.29372  
Herst.-Nr.11030/7 (223-NF)



AGF NT links federnd 4,8mm (3/16") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 532  
Herst.-Nr.1649/9



AGF NT links federnd 6,4mm  
(1/4")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 2150  
Herst.-Nr.11030/2



AGF NT rechts federnd 0,8mm (1/32")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.42207  
Herst.-Nr.13406/3 (21R-NF)



AGF NT rechts federnd 0,8mm (1/32")  
schmal  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 650  
Herst.-Nr.1649/4



AGF NT rechts federnd 1,6mm  
(1/16")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1153  
Herst.-Nr.11030/4



AGF NT rechts federnd 1,6mm (1/16")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr.42782  
Herst.-Nr.13407/3



AGF NT rechts federnd 1,6mm (1/16")  
schmal  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1138  
Herst.-Nr.1649/26



AGF NT rechts federnd 2,4mm  
(3/32")  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1140  
Herst.-Nr.11030/26



AGF NT rechts federnd 2,4mm (3/32")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenkfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1172  
Herst.-Nr.1649/6 (212-NF)



AGF NT rechts federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.42784  
Herst.-Nr.13410/3 (212-NF)



AGF NT rechts federnd 3,2mm  
(1/8")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 620  
Herst.-Nr.11030/6



AGF NT rechts federnd 3,2mm (1/8") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1174  
Herst.-Nr.1649/8 (213-NF 3/16)



AGF NT rechts federnd 4,8mm  
(3/16")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.42785  
Herst.-Nr.13411/3 (213-NF)



AGF NT rechts federnd 4,8mm  
(3/16")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1143  
Herst.-Nr.11030/8



AGF NT rechts federnd 4,8mm (3/16")  
mit Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß, Nadeltransport

Art.-Nr. 1151  
Herst.-Nr.1649/10



AGF NT rechts federnd 6,4mm  
(1/4")  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1142  
Herst.-Nr.11030/10



AGF NT rechts federnd 6,4mm (1/4") mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1141  
Herst.-Nr.11030/12



AGF NT rechts federnd 8,0mm mit  
Fingerschutz  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr. 1169  
Herst.-Nr.1649/2



AGF NT rechts federnd 0,8mm  
(1/32")  
Ausgleichsgelenksfuß, Nadeltransport

## Apparatefüße Nadeltransport

Art.-Nr. 1016

Herst.-Nr.11243



AGF NT für Apparat links federnd 1,6mm  
(1/16")

Passend für Einfaßapparate an  
Nadeltransportmaschinen. Ausgleichgelenkfuß  
mit Gesamtbreite ca. 12mm, Nadeleinstich bis

## Nähfüße für Dürkopp 212

Art.-Nr. 1159  
Herst.-Nr.1620/1



AGF für Dürkopp 212 links federnd  
0,8mm (1/32")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 132  
Herst.-Nr.1620/3



AGF für Dürkopp 212 links federnd  
1,6mm (1/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1162  
Herst.-Nr.1620/5



AGF für Dürkopp 212 links federnd  
3,2mm (1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1164  
Herst.-Nr.1620/7



AGF für Dürkopp 212 links federnd  
4,8mm (3/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1166  
Herst.-Nr.1620/9



AGF für Dürkopp 212 links federnd  
6,4mm (1/4")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1160  
Herst.-Nr.1620/2



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd  
0,8mm (1/32")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1161  
Herst.-Nr.1620/4



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd  
1,6mm (1/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1163  
Herst.-Nr.1620/6



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd  
3,2mm (1/8")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1165  
Herst.-Nr.1620/8



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd  
4,8mm (3/16")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1152  
Herst.-Nr.1620/10



AGF für Dürkopp 212 rechts federnd  
6,4mm (1/4")  
Ausgleichsgelenkfuß

Art.-Nr. 1019  
Herst.-Nr.1285/1



Geradstichfuß für Dürkopp  
212  
Dürkopp # 212-887

Art.-Nr. 1021  
Herst.-Nr.1289/1



Geradstichfuß für Dürkopp  
212  
Dürkopp # 212-1643

Art.-Nr. 1022  
Herst.-Nr.1309/1



Geradstichfuß für Dürkopp 212  
schmal  
Dürkopp # 212-1193

Art.-Nr. 1186  
Herst.-Nr.1682



Kantenfuß für Dürkopp 212 5,3mm breit  
Sohle links

Art.-Nr. 1188  
Herst.-Nr.1687



Kantenfuß für Dürkopp 212 7,0mm breit  
Sohle links  
Nadeleinstich rechts

Art.-Nr. 1187  
Herst.-Nr.1686



Kantenfuß für Dürkopp 212 7,0mm breit  
Sohle rechts  
Reißverschlussfuß, Nadeleinstich links

Art.-Nr. 1185  
Herst.-Nr.1681



Kantenfuß NT Dürkopp 212 Sohle re.  
schmal

Art.-Nr. 1246  
Herst.-Nr.11295



RV-Fuß Dürk 212 NT verdeckt mit  
Nase

Art.-Nr. 131  
Herst.-Nr.1623



RV-Fuß für Dürkopp 212 5,4mm  
breit  
Reißverschlussfuß, vorne geschlossen

Art.-Nr. 7890  
Herst.-Nr.11021



RV-Fuß für Dürkopp 212 5,4mm breit mit  
Fingerschutz  
Reißverschlussfuß

Art.-Nr. 1190  
Herst.-Nr.1685



RV-Fuß für Dürkopp 212 7,0mm  
breit  
Reißverschlussfuß, Steg beidseitig, mit Schlitz  
vorne

Art.-Nr. 1125  
Herst.-Nr.1603



Teflonfuß für Dürkopp  
212

Art.-Nr. 1779  
Herst.-Nr.11013



Teflonfuß für Dürkopp 212  
Fingerschutz

## Nähfüße Pfaff 141/541, Adler 167- 73

Art.-Nr. 5001  
Herst.-Nr.1626/5



AGF rechts federnd 3,2mm (1/8") NT  
Necchi 881  
einsetzbar für Pfaff 141, Adler 167-73  
Ausgleichsgelenksfuß

Art.-Nr.20818  
Herst.-Nr.1633



Geradstichfuß NT für Adler 167-  
73  
16mm breit, sehr hoher Sockel

Art.-Nr.18246  
Herst.-Nr.1645-SA141



Kantenfuß für Pfaff 141 Sohle  
rechts  
hoher Sockel

Art.-Nr.23888  
Herst.-Nr.1642



Kantenfuß NT Sohle li. 5,4mm für Pfaff  
141, Adler 167-73  
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23887  
Herst.-Nr.1641



Kantenfuß NT Sohle re. 5,4mm für Pfaff  
141, Adler 167-73  
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23886  
Herst.-Nr.1643



RV-Fuß NT 5,4mm für Pfaff 141, Adler 167-  
73  
einsetzbar auch für Necchi 831

Art.-Nr.23890  
Herst.-Nr.1615



Teflonfuß NT für Pfaff 141, Adler 167-  
73  
einsetzbar auch für Necchi 831

## 2-Nadelfüße Brother Singer Juki

Art.-Nr.47921

Herst.-Nr.16516/316 (S570GK-3/16ZOLL)



Nähfuß 2-Nadel NT 4,8mm (3/16") mit Führung mittig

Nadelabstand 4,8mm; Führung einstellbar

Art.-Nr.43508

Herst.-Nr.13616/3



Nähfuß 2-Nadel NT 6,4mm (1/4") mit Führung links (1/16")

Einstich der linken Nadel mit 1,6mm (1/16") Abstand zur Kante.  
Führung federnd

Art.-Nr.31077

Herst.-Nr.10977/3



Nähfuß 2-Nadel NT 7,9mm (5/16") mit Führung beidseitig

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.  
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer, Mitsubishi, Juki, Brother, Calanda etc.

Art.-Nr.40720

Herst.-Nr.13616/5



Nähfuß 2-Nadel NT 7,9mm (5/16") mit Führung links (1/16")

Einstich der linken Nadel mit 1,6mm (1/16") Abstand zur Kante.  
Führung federnd

Art.-Nr.31076

Herst.-Nr.10977/7



Nähfuß 2-Nadel NT 19,1mm (3/4") mit Führung beids.

bewegliche Führung links und rechts je 1,6mm.  
Passend für asiatische Marken wie z. B. Singer, Mitsubishi, Juki, Brother, Calanda etc.

Art.-Nr.21135

Herst.-Nr.1086/2 (223799)



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 4,8mm (3/16")

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr. 5913

Herst.-Nr.1075/6



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 5,6mm (7/32")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

Art.-Nr. 3951

Herst.-Nr.1075/7



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 6,4mm (1/4")

Sohle geschlossen. Standard Ausführung. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr. 3952

Herst.-Nr.1086/3



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 6,4mm (1/4")

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.21969  
Herst.-Nr.1086/5 (224062)



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 7,9mm  
(5/16")

Sohle vorne offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.39387  
Herst.-Nr.1075/10



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 8,73 mm  
(11/32")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

Art.-Nr.28056  
Herst.-Nr.1086/6



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 9,5mm  
(3/8")

Sohle offen. Auch passend für andere asiatische Marken wie z. B. Mitsubishi, Juki, Brother etc.

Art.-Nr.40782  
Herst.-Nr.1086/10



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 15,9mm  
(5/8")

Art.-Nr.40781  
Herst.-Nr.1086/11



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 19,1mm  
(3/4")

Art.-Nr.40768  
Herst.-Nr.1086/12



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 22,2mm  
(7/8")

Art.-Nr.21861  
Herst.-Nr.1075/24



Nähfuß 2-Nadel NT Singer 44,5mm (1  
3/4")

Sohle geschlossen. Auch passend für andere asiatische Fabrikate wie Mitsubishi, Brother etc. ohne Fadenabschneider.

Art.-Nr.19952  
Herst.-Nr.10780/3



Nähfuß für Brother 842 NE 6,4mm (1/4")  
m. Führung li.

2-Nadelfuß Nadelabstand 6,4mm mit  
Kantenführung 0,8mm (1/32") links

## 2-Nadelfüße Pfaff

Art.-Nr.41864  
Herst.-Nr.1624/32



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
3,2mm

Art.-Nr.20799  
Herst.-Nr.11065/1



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
4,8mm  
mit Fingerschutz, Führung rechts 1,0m

Art.-Nr. 4071  
Herst.-Nr.1624/1 (91-040 811-03)



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
4,8mm  
2-Nadel Nadeltransport

Art.-Nr.27385  
Herst.-Nr.11064/6



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
6,0mm Fingerschutz  
Mit Fingerschutz.

Art.-Nr.49003  
Herst.-Nr.1624/3



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
6,4mm

Art.-Nr.23280  
Herst.-Nr.11064/2



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
6,4mm Fingerschutz  
Mit Fingerschutz.

Art.-Nr.49161  
Herst.-Nr.1624/8



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
8,0mm

Art.-Nr.33217  
Herst.-Nr.1694/1



Nähfuß für Pfaff 142, 442, 1242, 1422 NE  
4,8mm  
offene Sohle. Made in Italy. Auch passend  
KI.542

# Fingerschütze

Art.-Nr. 1195  
Herst.-Nr.285



Fingerschutz diverse  
Einnadelmaschinen

Art.-Nr.32357  
Herst.-Nr.54T7-001



Fingerschutz diverse  
Flachbettmaschinen

Art.-Nr. 1196  
Herst.-Nr.300 (22G)



Fingerschutz diverse  
Zweinadelmaschinen  
und Zick Zack Maschinen wie Singer 457G oder  
Calanda S-2284

Art.-Nr. 1197  
Herst.-Nr.310



Fingerschutz für Pfaff ZZ Kl.138,  
238  
# 53749

Art.-Nr.41688  
Herst.-Nr.SA8100001



Fingerschutz für  
Schnellnäher  
passend z. B. für Brother S-7220C

Art.-Nr.40367  
Herst.-Nr.1KT4003



Fingerschutz Global

Art.-Nr.41672  
Herst.-Nr.HM861C8001



Fingerschutz Global ZZ  
1366

Art.-Nr.28904  
Herst.-Nr.GR100-8



Fingerschutz Global ZZ-509, Pfaff 114,  
Calanda S-114

Art.-Nr.35842  
Herst.-Nr.KH367-FG2



Fingerschutz Juki

## Fingerschütze

Art.-Nr.40381  
Herst.-Nr.KH-G8



Fingerschutz Juki G 8 für Schnellnäher

Art.-Nr.41201  
Herst.-Nr.107-86903



Fingerschutz Juki LU 2210

Art.-Nr.23943  
Herst.-Nr.MH10A0626



Fingerschutz Mitsubishi Original

Art.-Nr.21937  
Herst.-Nr.91-155 591-05



Fingerschutz Pfaff zum Einkleben/-löten Original

Art.-Nr. 1199  
Herst.-Nr.312



Fingerschutz Rimoldi 327

Art.-Nr. 1198  
Herst.-Nr.311



Fingerschutz Rimoldi B27 etc.

Art.-Nr.16420  
Herst.-Nr.5-54-1



Fingerschutz Tony 301/305

Art.-Nr.28805  
Herst.-Nr.057700002



Fingerschutz Typical GC 6730

Art.-Nr.46233  
Herst.-Nr.88WF3-004 3,2-6,4MM



Fingerschutz Typical GC20606, GC20665, GC6-7

Art.-Nr.47838  
Herst.-Nr.58WF3-001



Fingerschutz Typical TW3-441

Art.-Nr. 1193  
Herst.-Nr.280



Fingerschutz Universal

Art.-Nr. 1194  
Herst.-Nr.282



Fingerschutz Universal

Art.-Nr.49330

Herst.-Nr.M30402 (KA180)



Niederhalter / Fingerschutz Global VK  
1106

## Teile und Zubehör für Füße

Art.-Nr. 1122  
Herst.-Nr.1562



Feder für AGF 2,0mm x  
8mm

Art.-Nr. 1121  
Herst.-Nr.1561



Feder für AGF 2,6mm x  
8mm

Art.-Nr.12141  
Herst.-Nr.12008



Nähfußschnellwechsler

Viele weitere Kataloge finden Sie in unserem  
Shop  
[www.wdn.de](http://www.wdn.de)

