



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie






Nähleuchten



WdN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg
Tel.: 040 / 570 17 31 50
Fax.: 040 / 570 17 31 70
Mail: info@wdn.de
Shop: www.wdn.de

Stand: 24.02.2025

Inhaltsverzeichnis

-  Nähleuchten Röhre
-  Nähleuchten Halogen
-  Nähleuchten LED
-  Markierungslaser
-  Leuchtmittel, Zubehör

Nähleuchten Röhre

Art.-Nr. 5284

Nähleuchte Tischmontage Röhre Alex flexibel

500mm flexibler Arm, mit im Sockel integriertem Trafo, Leuchtstoffröhre 9W, 230V Anschluss, ohne Stecker



Art.-Nr.17380

Nähleuchte Tischmontage Röhre Alex mit UV-Leuchtmittel

500mm flexibler Arm, mit im Sockel integriertem Trafo, UV-Leuchtstoffröhre 9W, 230V Anschluss, ohne Stecker



Nähleuchten Halogen

Art.-Nr. 66

Nähleuchte Kopfmontage Halogen Alex flexibel

Halogenpunktleuchte mit Trafo (230Volt) und Halterung mit M8 Gewinde; Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 175cm, Leuchtmittel 12V 12W-20W GU4



Art.-Nr. 67

Nähleuchte Tischmontage Halogen Alex flexibel

Hochwertige Leuchte mit Halogenspotstrahler (7° Abstrahlwinkel) und vollflexiblen Arm (70cm) und Kopfgelenk. Mit im Sockel eingebauten Trafo (230Volt) für Tischmontage. Leuchtmittel 12V 12W-20W GU4



Art.-Nr. 1321

Nähleuchte Tischmontage Halogen CCEA breitstrahlend

Halogenleuchte mit 38° Linse für konzentriertes Licht, Lichtfarbe 3200K, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf aus ABS, flexibler 700mm Lampenarm aus Edelstahl mit PVC Ummantelung, mit Schalter und eingebautem Trafo im Fuß, 230Volt, 50-60Hz, 20Watt, Brenndauer ca. 2.000 Stunden, Farbe schwarz, Kabel mit Eurostecker



Nähleuchten LED

Art.-Nr.46541

Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 170g
Gesamthöhe: 70mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 30mm



Art.-Nr.46616

Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 590g
Gesamthöhe: 600mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.46617

Nähleuchte Kopfmontage LED 2,5 Watt 75° dimmbar

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 590g
Gesamthöhe: 600mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.48483

Neu

Nähleuchte Kopfmontage LED 3 Watt

3 Watt, Netzteil 24 Volt, 300 Lumen, ca. 5500 Kelvin (Tageslichtweiß)
 aufschraubbarer Lampenfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
 gleichmäßige, reflexionsarme 175° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei, staub-
 und spritzwassergeschützt, Gewicht: 400g
 Gesamtlänge: 485mm, Leuchtkopf 90x30x15mm, Fußdurchmesser aussen 40mm,
 innen 20mm, Lichtkegel 60cm x 40cm bei 40cm Entfernung
 ohne Halter #48610



Art.-Nr.29961

Nähleuchte Kopfmontage LED Alex flexibel

LED Punktleuchte mit Trafo (230Volt) und Halterung mit M8 Gewinde;
 Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 175cm. Leuchtmittel LED 3W GU4



Art.-Nr.43564

Nähleuchte Kopfmontage LED CCEA 3 Watt diffus weiss

3 Power-LEDs mit 25° Linse für diffuses Licht, Lichtfarbe 5000K, Rotationsgelenk für den Leuchtkopf aus beschichtetem Aluminium, mit Schalter, Alu-Gelenk für die Kopfbefestigung, starrer Arm aus verchromten Edelstahl, 350mA, Brenndauer ca. 60.000 Stunden, Farbe weiss, Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 150cm, Lieferung incl. Trafo 230Volt



Art.-Nr.50040

Neu

Nähleuchte Kopfmontage LED CCEA 4,5 Watt Flex schwarz

LED- Arbeitsplatzleuchte 4.5W mit flexiblem Arm, bestehend aus Ø86X50mm Lampenkopf in Aluminum und ABS, Leuchtkopf mit Rotationsgelenk, Ø15x300mm Lampenarm aus Edelstahl. Basis in ABS mit einpoligem Schalter und integrierter Speiser. Hochleistungs-LED mit blendfreiem Licht, Lichtfarbe 5000K, Helligkeit 120°, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf, 100-240V, 50-60Hz, Farbe schwarz



Art.-Nr.46542

Nähleuchte Kopfmontage LED dimmbar 2,5 Watt 75°

2,5 Watt, Netzteil 24 Volt, 200 Lumen, ca. 5500 Kelvin
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme 75° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 170g
Gesamthöhe: 70mm, Leuchtkopf 28mm, Magnetfuß 30mm



Art.-Nr.46540

Nähleuchte Kopfmontage LED dimmbar 3 Watt 175°

3 Watt, Netzteil 24 Volt, 300 Lumen, ca. 5500 Kelvin
gummiummantelter Magnetfuß, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme 175° Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 50.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 620g
Gesamtlänge: 640mm, Leuchtkopf 90x30x15mm, Magnetfuß 66mm



Art.-Nr.16496

Nähleuchte Kopfmontage LED doppelt (2x 20LEDs)

Separater Trafo (230Volt) und zwei Arme mit je 20 LED - Birnen. Komplet mit
Anschlußleitung 140 cm mit Eurostecker.



Art.-Nr.31575

Nähleuchte Kopfmontage LED Flexarm Tageslicht

Slimline Power-LED Leuchte Länge 18cm, Schalter im Lampensockel eingebaut,
mit zwei Halterungen zur Befestigung an ver. Stellen, Befestigung mit Rastsystem
und Klebepunkten



Art.-Nr.23811

Nähleuchte Kopfmontage LED magnetisch Flexarm (12LEDs) dimmb

Mit Trafo (220 Volt) im magnetischem Sockel, 12 LED - Birnen, dimmbar, 1 Watt



Art.-Nr.23812

Nähleuchte Kopfmontage LED magnetisch Flexarm (20LEDs)

Import Modell, Magnetischer Sockel mit eingebautem Trafo (220Volt) 2Watt und einem flexiblem Arm mit 20 LED - Birnen. Strahlungswinkel 120° Komplet mit Anschlußleitung 140 cm mit Eurostecker.



Art.-Nr.23814

Nähleuchte Kopfmontage LED Punktleuchte sehr hell

4 Power-LED - Birnen, Umschalter hell / sehr hell, separater Trafo (230Volt), Kabellänge Leuchte zu Trafo ca. 105cm



Art.-Nr. 1881

Nähleuchte Kopfmontage LED via Fadenhebel

Komplett mit Spezialtrafo 230Volt. Lebensdauer LED ca. 50.000 Stunden. 3 Watt
Sonderzubehör: Halter für Glasfaserleuchten



Art.-Nr.37186

Nähleuchte Kopfmontage LED via Fadenhebel

Komplett mit Spezialtrafo 230Volt. Lebensdauer LED ca. 50.000 Stunden. 1 Watt



Art.-Nr.34869

Nähleuchte LED mit Magnetfuß batteriebetrieben

geeignet für Industrie- und Haushaltsmaschinen



Art.-Nr.47416

Neu

Nähleuchte LED tragbar Twist 2 Go Tageslicht Daylight

Leuchtmittel: LED; Lux bei 30 cm: 2.000 / 1.500 / 1.000
Farbtemperatur: 6.000K; Energieverbrauch: 11W; Produktfarbe: Weiß/Grau
Max Reichweite: 26cm; Gewicht: 1kg; Kabellänge: 1,8m
Leicht und zusammenklappbar; 3 Helligkeitsstufen
Drehbarer Schirm zur genauen Positionierung des Lichts



Art.-Nr.46618

Nähleuchte Tischmontage LED 10 Watt bordeaux

10 Watt, Netzteil 24 Volt, 960 Lumen, ca. 2700-5500 Kelvin
Gestensteuerung für Dimmbarkeit und Lichtfarbe
stoffummantelte Flexwelle, hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse,
gleichmäßige, reflexionsarme Ausleuchtung, blend- und flackerfrei. 25.000
Stunden Lebensdauer, staub- und spritzwassergeschützt, Gewicht: 760g
Gesamtlänge: 750mm, Länge Flexwelle: 650mm



Art.-Nr.29960

Nähleuchte Tischmontage LED Alex flexibel

Hochwertige Leuchte mit LED (7° Abstrahlwinkel) und vollflexiblen Arm (70cm) und Kopfgelenk. Mit im Sockel eingebauten Trafo (230Volt) für Tischmontage.
Leuchtmittel LED 3 W GU4



Art.-Nr.43814

Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 3 Watt diffus 25° weiss


3 Power-LEDs mit 25° Linse für diffuses Licht, Lichtfarbe 5000K, Rotationsgelenk für den Leuchtkopf Ø70x80mm – Aluminum und ABS, mit Schalter am Leuchtkopf sowie Basis, flexibler Lampenarm Ø15x700mm aus PVC beschichtetem Edelstahl, mit eingebautem Trafo, 230Volt, 50-60Hz, 350mA, Brenndauer ca. 50.000 Stunden, Farbe weiss; Befestigung: 4 Schrauben



Art.-Nr.41832

Nähleuchte Tischmontage LED CCEA 4,5 Watt blendfrei

LED- Arbeitsplatzleuchte 4.5W mit flexiblem Arm, bestehend aus Ø86X50mm Lampenkopf in Aluminum und ABS, Leuchtkopf mit Rotationsgelenk, flexibler Ø15x700mm Lampenarm aus Edelstahl mit PVC Ummantelung, Basis in ABS mit einpoligem Schalter und integrierter Speiser. Hochleistungs-LED mit blendfreiem Licht, Lichtfarbe 5000K, Helligkeit 120°, Rotationskugel 90° Achse, 360° Radius für den Leuchtenkopf, 100-240V, 50-60Hz, Farbe hellgrau



Art.-Nr.42432

Nähleuchte Tischmontage LED Daylight Tageslicht


Slimline Power-LED Leuchte mit Tischklemme, Durchmesser nur 20mm, Stahl gebürstet, Schalter im Lampensockel eingebaut, 13 W
4 Lichtstufen 3.000-2.000-1.500-750 Lux,
BxHxT 76x65x2cm Gewicht: 0,9kg



Art.-Nr.37274

Nähleuchte Tischmontage LED Luminos E35600

65 cm breiter Leuchtenkopf, 120 Daylight LED's, 3 Stufen-Dimmer, bis 112 cm ausschwenkbar, 3800 Lux bei 15cm, Lichtfarbe: 6000°K, Energieverbrauch:24W, Farbe: Grau/weiß, Produktabmessungen: 60cm x 65cm x 75cm, Produktgewicht: 3,2Kg, Kabellänge: 2,4m



Art.-Nr.23815

Nähleuchte Tischmontage LED Punktleuchte sehr hell

4 Power-LED - Birnen, Armlänge 50cm, seperater Trafo 230Volt, Schukostecker, Tischklemme bis 5cm Tischdicke



Art.-Nr.31027

Nähleuchte Unterbau LED I+I magnetisch Trafo separat

2x 3 LED - Birnen, jeweils I-förmig, wird magnetisch direkt an der Unterseite des Nähkopfes nahe Nadelstange befestigt. Länge Kabel (durch Steckverbindung trennbar) vom Trafo bis LED 150cm. 220/230 V Trafo mit Schalter zum Unterbau unter die Tischplatte, ohne Stecker. Anschluss erfolgt EINGANGSSEITIG am Maschinen - Hauptschalter.



Art.-Nr.23813

Nähleuchte Unterbau LED magnetisch U Trafo separat

6 LED - Birnen, U-förmig, wird magnetisch direkt an der Unterseite des Nähkopfes nahe Nadelstange befestigt. Länge Kabel (durch Steckverbindung trennbar) vom Trafo bis LED 150cm. 220/230 V Trafo mit Schalter zum Unterbau unter die Tischplatte, ohne Stecker. Anschluss erfolgt EINGANGSSEITIG am Maschinen - Hauptschalter.



Markierungslaser

Art.-Nr.34276

Linienlaser lang rot Import

Maße: Durchmesser 22mm Länge 110mm, Wellenlänge 650nm, Leistung 100mW, Einsatzbereich 0-5m, Linienbreite <2mm@2m, Linienlänge 10m@2m, Kpl. mit Trafo und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.34275

Linienlaser rot Import

Maße: Durchmesser 15mm Länge 34mm, Wellenlänge 650nm, Leistung 15mW, Einsatzbereich 0-2m, Linienbreite <1,5mm@2m, Linienlänge 4m@2m, Kpl. mit Trafo und Befestigungsmaterial



Art.-Nr.47787

Neu

Markierungslaser Kreuz

110V/220V-Ø10/L30MM- LUNG. LASER 2 M



Art.-Nr.20464

Markierungslaser CCEA Kreuz 8cm - 50cm, rot

Durchmesser 14mm, Länge 60mm, einstellbarer Focus, Kabellänge 1,5 m.
Leistung: 1mW, 3,2Vdc, 40mA. Lieferung ohne Trafo



Art.-Nr.23108

Markierungslaser CCEA Linie 10cm - 65cm, rot

Durchmesser 14mm, Länge 60mm, einstellbarer Focus. Bereich 10-65cm,
Kabellänge 1,5 m. Leistung: 1mW, 3Vdc, 45mA. Lieferung ohne Trafo



Art.-Nr.15846

Markierungslaser CCEA Punkt 5cm - 200cm, rot

Durchmesser 14mm, Kabellänge 1,5 m. Leistung: 1mW, 3Vdc.



Art.-Nr.34274

Punkt laser rot Import

Maße: Durchmesser 10mm Länge 30mm, Wellenlänge 635nm, Leistung 1mW,
Einsatzbereich 0-1m, Punktgröße <1,5mm@2m, Kpl. mit Trafo und
Befestigungsmaterial



Leuchtmittel, Zubehör

Art.-Nr. 70

Glühbirne Halogen Alex 12V/12W/7°
Original

Erstausrüstung 64120/67120/68000



Art.-Nr. 71

Glühbirne Halogen Alex 12V/20W/10°
Original



Art.-Nr. 72

Glühbirne Halogen Alex 12V/20W/38°
Original



Art.-Nr. 3947

Glühbirne Halogen G4 12V/20W 2er Pack
f.Sunnex

für Sunnex-Leuchten u.a.



Art.-Nr. 4492

Glühbirne Halogen G4 12V/75W M. i.
Germany



Art.-Nr.30549

Glühbirne LED Alex 3W MR11 Original



Art.-Nr.43428

Glühbirne LED GU4 12V/4W=20W Durchmesser
35mm

345lm neutralweiss



Art.-Nr.43471

Glühbirne LED GU5.3 12V/4,7W=20W Durchmesser 50mm

390lm warmweiss

50x46mm



Art.-Nr.19351

Halter für Alex 68000 5/16"

Für die Befestigung von ALEX - Kopfmontagelampen Typ 68000 an Maschinen; 5/16" Gewinde.



Art.-Nr. 3618

Halter für Alex 68000 M8

Für die Befestigung von ALEX - Kopfmontagelampen Typ 68000 an Maschinen; M8 Gewinde.



Art.-Nr. 1526

Halter für Glasfaserleuchten

Universalhalterung für Glasfaserleuchten und Positionslaser.



Art.-Nr.15848

Halter für Markierungslaser 14mm

Für alle Laser mit einem Durchmesser von 14mm.



Art.-Nr.48610

Neu

Halter für Nähleuchte Kopfmontage


bestehend aus Buchse P0164, Schraube V02510020409131 und
Sicherungsscheibe H01110001010302
Buchse 45 x 20 mm, Schraube 8 x 35 mm, Gewinde M8



Art.-Nr.21999

Leuchtmittel LED für DS-88 gelb


20 LED - Birnen. mit einem Stecker



Art.-Nr.22000

Leuchtmittel LED für DS-88 mit zwei Stecker

20 LED - Birnen. mit zwei Stecker



Art.-Nr.19495

Leuchtmittel LED für DS-88 weiss


20 LED - Birnen. mit einem Stecker



Art.-Nr.20909

Leuchtmittel LED für DS-88D Set

Bestehend aus 2 Platinen (rechts und links)



Art.-Nr.28052

Leuchtmittel Röhre Daylight Tageslicht



Art.-Nr.23520

Leuchtstoffröhre Neon f. DS29K u. 99K

600 lm, 9W, G23, Cool white



Art.-Nr.27006

Leuchtstoffröhre Neon Waldmann ST208

8W/25
Länge gesamt 30cm



Art.-Nr.14517

Leuchtstoffröhre UV-Licht Alex 9W Original

passend für Leuchte Art.14810



Art.-Nr.47543

Neu

Linse 25°/3-LED für LSF Nähleuchten CCEA

40° Linse + 3-LED für LSF Leuchten



Art.-Nr.45965

Linse 40°/3-LED für LSF Nähleuchten CCEA

40° Linse + 3-LED für LSF Leuchten



Art.-Nr.46619

Metallscheibe mit Doppelklebeband

Metallscheibe Durchmesser 30mm zum Ankleben. weiß lackiert.



Art.-Nr.25683

Tischbefestigung für Nähleuchte Daylight

Durchmesser 68mm, für 3 Senkschrauben



Art.-Nr. 69

Tischklemme für Alex Nähleuchten

C-Form, passend zu 64120/14810/14084



Art.-Nr. 1322

Tischklemme für CCEA P990, P220 und LSF1010

Passend für CCEA - Leuchten



Art.-Nr.46620

Tischklemme für LED-Arbeitsleuchten

Metall, verzinkt
Durchmesser: 90/90mm



Art.-Nr.29962

Umrüstset von Halogen auf LED Alex

von Leuchtmittel Halogen auf LED 12V 1W GU4 (incl. Leuchtmittel)



Viele weitere Kataloge finden Sie in unserem
Shop
www.wdn.de

